

4500 // PP

Schutzkleidung / Risikokategorie I Protective clothing / Risk category I

DE

Anleitungen und Informationen des Herstellers

Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Schutzkleidung

Größe(n)

Risikokategorie I

M-XXXL

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.doc.nitras.de eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie I. Dieses schützt Sie gegen geringfügige Risiken. Diese umfassen ausschließlich oberflächliche mechanische Verletzungen, Kontakt mit schwach aggressiven/wirkenden Reinigungsmitteln sowie Witterungsbedingungen (atmosphärische Bedingungen), die nicht von extremer Art sind. Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen, Kälte, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckstrahl, Regen, feste Partikel, radioaktive Kontamination, Schutz bei schlechten Sichtverhältnissen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im gekühlten Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflusse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farberänderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Nach dem Öffnen des Reißverschlusses kann der Schutzaoverall, beginnend mit den Beinen, angezogen werden. Nachdem der Schutzaoverall vollständig angezogen wurde, sollten die Bein- und Armbeschlässe so angepasst werden, dass diese korrekt sitzen und die Arme bzw. die Beine vollständig decken. Anschließend den Reißverschluss schließen und die Kapuze aufsetzen.

Nach dem Einsatz des Schutzaoverall ist zunächst der Reißverschluss zu öffnen. Im Anschluss kann der Schutzaoverall, beginnend mit den Armen, abgelegt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Innenseite nach außen gerollt wird, um bei einer etwaigen Kontamination des Schutzaoverall das Gesicht, die Hände/Arme und die Füße/Beine zu schützen.

Hören und peripher Wahrnehmung können durch das Tragen der Kapuze beeinträchtigt werden.

Reinigung / Wartung: Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss regelmäßig entsorgt werden. Nicht wieder verwenden.

Weitere Hinweise: Dieses Produkt sollte innerhalb von fünf Jahren ab dem auf dem Etikett genannten Herstellungsmonat benutzt werden.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Faserzusammensetzung

Oberstoff: 100% Polypropylen

Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B	Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B
S	84-92 cm	164-170 cm	XL	108-116 cm	182-188 cm
M	92-100 cm	170-176 cm	XXL	116-124 cm	188-194 cm
L	100-108 cm	176-182 cm	XXXL	124-132 cm	194-200 cm



EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

UkrSepro-Kennzeichnung

апаковка. Влиянието на светлина, влага, температура и естествени промени на веществата в рамките на по-дълъг период от време могат да доведат до промяна на свойствата на продукта. Точни данни за времето за съхранение и полезния живот на ЛПС не са възможни, защото двета параметъра зависят наред с другото и от съответната вид на съхранение, температурата, влажността, стапената на износване и интензитета на употреба. Поради това проверявайте този продукт след по-дълъг съхранение, както и преди и след всяка употреба, за повреди или промени на материала (напр. крехки, леки, пукнати) / материали, думки, промени на цветовете и др.). Проверявайте този продукт пред всяка употреба за неговата пригодност за предвидената цел и за правилния размер. Неподходящите или дефектни продукти трябва да се изхвърлят и в никакъв случай не трябва да се използват. Размерът на продукта може да се различава напр. поради разтегане от посочените данни.

Указания за носене на артикула: След отваряне на ципа предизвикат гащеризон може да бъде облечен, като се започва с краката. След като предизвика гащеризон е облечен напълно, затварящите елементи на краката и ръцете трябва да се затворят така, че да стоят правилно и напълно да покриват ръцете и краката. След това затворете ципа и поставете капука. След употреба на предизвикат гащеризон трябва да се отвори ципа. След това предизвикат гащеризон може да бъде съблечен, като се започва с ръцете. При това трябва да се внимава вътрешната страна да се навие навън, за да може при всичко замърсяване на предизвикат гащеризон да предизвика лицето, дланите/ръцете и ходилата/краката.

Способност за чуване и периферно възприятие може да бъде влошена в резултат на носенето на капука.

Почистване / поддръжка: Този продукт е предназначен за единократна употреба и трябва редовно да се изхвърля. Не използвайте отново.

Допълнителни указания: Този продукт трябва да се използва в рамките на пет години от посочения върху етикета на производство.

Изхвърляне: Изхвърлете този продукт заедно с домашната смет. След умишлен или неумишлен контакт с химикали, този продукт може да бъде замърсен с вредни за околната среда или опасни субстанции. В този случай изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните правни предписания.

Специални указания: ЛПС може да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. Пропорчъва се особена предпазливост при известна свръхчувствителност.

Състав на платя
Повърхностен материал: 100% Полипропилен

Размер(и)	Обиколка на гърди A	Ръст B	Размер(и)	Обиколка на гърди A	Ръст B
S	84-92 cm	164-170 cm	XL	108-116 cm	182-188 cm
M	92-100 cm	170-176 cm	XXL	116-124 cm	188-194 cm
L	100-108 cm	176-182 cm	XXXL	124-132 cm	194-200 cm



Символи за почистване



Производител



Означение UkrSepro



Прочетете инструкции и информацията на производителя



HR

Upite i informacije proizvođača

Brošura s informacijama o osobno zaštitnoj opremi (PSA) sukladno pravilniku (EU) 2016/425, prilog II odjek 1.4. Molimo da ovu brošuru i informacijama pažljivo pročitate prije uporabe osobne zaštitne opreme. Obvezno ste ovu brošuru s informacijama priložiti prilikom predaje osobne zaštitne opreme, odnosno uručiti je primatelju osobne zaštitne opreme. U tu svrhu ova brošura s informacijama može neograničeno biti ugrožena.

Zaštitna odjeća

Kategorija rizika I
Veličina(e) M-XXXL

Oznaka potvrđuje, da proizvod odgovara osnovnim zahtjevima za zaštitu zdravlja i sigurnosnim zahtjevima odredbe (EU) 2016/425. EU-izjava o sukladnosti možete pronaći na stranici www.doc.nitras.de. Kod ovog proizoda se radi o osobnoj zaštitnoj opremi kategorije I. Oni suštini od manjih rizika. Ovi rizici isključivo obuhvaćaju površinske mehaničke ozljede, kontakt sa blago agresivnim/djelotvornim sredstvima za čišćenje i vremenske uvjete (atmosferske prilike) koji nisu ekstremni. Ovaj proizvod ne pruža zaštitu od mehaničkih rizika, kemikalija i mikroorganizama, hladnoće, termičkih rizika (visoke temperature/i/ljiljavost).

Stupnja opotrebljenja i intenzitet použivanja. Preto po dlišom skladovanju, ako je pred a po každom použitju skontroluje tenu produkt vzhledom na škody i zmene produktu (npr. krehk, popraskane natery/materijali, diery, zmene farby/itd.). Pred každom použitjem skontroluje tenu produkt vzhledom na hladnost na plánovanu čistotu a na spravnu veličost. Nevhodno alebo chybne produkty treba zlikvidovať a v žiadnom pripade sa nesmú používať ďalej. Veklošť produktu sa mohie odlišovať od ďaljov napr. v dôsledku dilatacie.

Obrančny oděv
Velikost(i)

Kategorije rizika I
M-XXXL

Oznaci CE
TP TC 019/2011

Oznaka EAC
Oznaczenie EAC

CS

Pokyny a informace o výrobce

Informační brožura pro osobní ochranné pomůcky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4. Před použitím OOP si pečlivě přečtěte tuto informační brožuru. Při dalším předání OOP nebo jejich předáním příjemci OOP si poviní přiložit i tuto informační brožuru. Za tento účel jeze tuto informační brožuru reproducovat bez ohledu.

Ochranný oděv

Velikost(i)

M-XXXL

Kategorie rizika I

A

B

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Oznaczenie EAC

EAC

TP TC 019/2011

Oznaka EAC

TP TC 019/2011

Méid(eanna)	Giorra clabhra-igh A	Airde B	Méid(eanna)	Giorra clabhra-igh A	Airde B
S	84-92 cm	164-170 cm	XL	108-116 cm	182-188 cm
M	92-100 cm	170-176 cm	XXL	116-124 cm	188-194 cm
L	100-108 cm	176-182 cm	XXXL	124-132 cm	194-200 cm



Siombailí curaim

	ni nigh		ná bleach		ná Titime tirim		ná iarann teigthe, iarann		Ná tirim glan
	Déantúisir		Gan bheith in-athúsáide		Bliain agus mi tárgthe		Comhartha EAC		EAC zime
	Comhartha UkrSepro		Léigh treoracha agus fásneás an déantúisir		CE Comhartha		TP TC 019/2011 EAC zime		UkrSepro zime
	CE Comhartha		TP TC 019/2011 CE zime		Izlasiš rožtaja instrukcijas un informaciju		CE zime		Perskaitykite gamintojo instrukcijas ir informacija

LV

Ražotāja instrukcijas un informācija

Informatīvā brošūra par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) atbilstoši Direktivas (ES) 2016/425 II pielikuma 1.4. sadalījai. Pirms IAL izmantošanas uzmanīgi izlasiet informatīvo brošūru. Jūsu pienākums ir pievienot šo informatīvo brošūru, ja IAL tiek nodoti citam cilvēkam, resp., atdot IAL sanēmējam. Šī iemesla dēļ informatīvo brošūru var pavaidrot neierobežotā skaitā.

Aizsargājērs
Izmērs(-i)

Riska kategorija I
M-XXXL

CE zime apliecinā, ka produkts atbilst Direktivas (ES) 2016/425 galvenajām veselības aizsardzības un drošības prasībām. ES atbilstības deklarāciju var apskatīt vietnē www.doc.nitras.de.

Šis produkts ir individuālais aizsardzības līdzeklis, kas piedero riska kategorijai I. Tas pasāgs jūs no nelieliem riskiem. Tačos ietilpst tikai virspusējās mehāniskas traumas, saskars ar vāji agresīvām/iedarbīgām tūrišanas līdzekļiem, kā arī klimatiskajiem apstākļiem (atmosferas apstākļiem), kas nav ekstremiti. Produkts nepasārgā no mehāniskiem riskiem, ķīmikālijām un mikroorganismiem, aukstuma, termiskajiem riskiem (karstuma un/vai uguns), elektrošķī, starojuma, augstspiediena strūklakā, lietus, cietamā daļnām, radioaktīviem ietāojumiem, tas neizsargā siltas redzamības apstākļos.

Uzglabāšana/liešana/pāraude: uzglabāt vēsā un sausā vieta. Sargāt no tiešas saules gaismas, UV starinai vai ozona avotiem. Neuzglabāt saločta vai ar svārvi noslogotā stāvoklī. Produkts, ja iespējams, jāzglabāt vai jātransportē oriģinālajā iepakojumā. Gaismas, mitruma, temperatūras iedarbību un materiāla dabiskās izmaiņas līgākā glabāšanas laikā var mainīt produkta iepāšības. Nav iespējams norādīt precīzus datus par IAL uzglabāšanas laiku un ilgizturību, jo abi parametri ir atkarīgi ari no uzglabāšanas veida, temperatūras, mitruma, nolietojuma pakāpes un liešanas intensitātes. Tāpēc pāraudēt produktu pēc ilgāka uzglabāšanas laika, kā arī pirms un pēc katras liešanas reizes, val nav radušies bojājumi vai materiāla izmaiņas (piem. trausls, iepaisījusi pārkājums/materiāls, caurumi, krāsas izmaiņas u.c.). Izkriem pirms liešanas pāraudēt, val produktam ir pareizās izmērs un tas ir plēmrots paredzētajam darbam. Nepiemēroti produkti vali produkti ar defektiem ir jāizmet, tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Izmērs var atšķirties no norādīta, piem., ja produkts ir iztaipīts.

Instrukcijas par izstrādājuma valkāšanu: Pēc rāvējslēžēja aizdedzes atvēršanas aizsargkombinēzonu var uzvilkli, sākot ar kājām. Kad aizsargkombinēzons ir uzvilkts, piedurķu un bliku staru apriņķā jāpālejā tā, lai tās piegriežu pareizi rokas un kājas būtu pilnībā nosēgtas. Pēc tam jāaizvelk rāvējslēžēja aizdedze un jāuzliek kapuce. Pēc aizsargkombinēzona liešanas vispirms jātver rāvējslēžēja aizdare. Kad aizsargkombinēzona var novilkli, sākot ar piedurķiem. Turklat jārāga, lai iekšpusē tīktu atrošta uz aru, pasargājot seju, plaukstas/rokas un kājas/pēdas var nobaroties piešārotā aizsargkombinēzona.

Uzliktā kapuce var ieteiktēm dzīri un apkātnes uztveri.

Tūrišana/apkope: produktu paredzēts vienreizēji lietošanai, un tas regulāri jāatlīdz. Neizmānot atkārtoti.

Pārējās norādes: produktu vajadzētu ieliktēt pieci gadu laikā kopš ražošanas mēneša, kas norādīts etiketē.

Uzlietot: produktu var izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pēc apzinātās vai nejaūšas saskares ar ķīmikālijām šis produkts var būt piešārņots ar videi kaitīgām vai bistamām vielām. Sādā gadījumā uzlietotā jāveic saskaņā ar vietējiem piemērotām tiesībām normām.

Ipašas norādes: jutīgumā cilvēkiem IAL var izsaukt alergiskas reakcijas. Ja ir zināms par alerģiju, ieteicams ievērot ipašu piesardzību.

Skiedras sastavas

Virskartas materiāls: 100% polipropilēns

Izmērs(-i)	Krušu apkārt-mērs A	Auguma garums B	Izmērs(-i)	Krušu apkārt-mērs A	Auguma garums B
S	84-92 cm	164-170 cm	XL	108-116 cm	182-188 cm
M	92-100 cm	170-176 cm	XXL	116-124 cm	188-194 cm
L	100-108 cm	176-182 cm	XXXL	124-132 cm	194-200 cm



Kopšanas simboli



Nemazgāt



Nebalināt



Nezāvet žāvētāja



Negludināt



Neizmānto sauso tirīšanu

Ražotājs



EAC zime



UkrSepro zime



CE zime



Izlasiš rožtaja instrukcijas un informaciju



CE zime

TP TC 019/2011

EAC zime

EAC zime