# Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich: Tätigkeit:

# Gefahrstoffbezeichnung

# desderman® pure gel

#### Risikohinweise für Mensch und Umwelt

**H225** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. - **H319** Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Gefahr

GHS02

WGK 1: schwach wassergefährdend



#### Schutzmaßnahmen und Anweisungen



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen., BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen., Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren., Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.Berührung mit den Augen vermeiden. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Für angemessene Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen

Augenschutz

Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

#### Verhalten im Gefahrfall

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Maßnahme: Alarmierung

Geeignete Löschmittel

Reinigung/ Aufnahme Alkoholbeständiger Schaum Löschpulver Wassersprühstrahl Kohlendioxid (CO2)

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Säge-

mehl).



Tel:

## **Erste Hilfe**

Bei Verbrennung Kaltwasseranwendung bis Schmerz vergeht, anschließend ärztlicher Behandlung zuführen.

Augenkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Einatmen Verschlucken An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser

nachtrinken. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder

Etikett vorzeigen.



Tel:

Ersthelfer:

## Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten. Abfallschlüssel-Nr.: EAK 070604

Abfallbeauftragter:



Tel:

Z11269 Version 02.00