

# Betriebsanweisung

Nr.:  
Stand: 22.03.2022  
Unterschrift:

gilt für:

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### PuraDes Flächendesinfektion TetraCID gebrauchsfertig

Alkalisches, gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittelpräparat  
Enthält N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Verursacht schwere Augenreizung. (H319)  
Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. (H412)

**Gefahren für die Umwelt:** Wassergefährdend (WGK 2)



**Gefahr**



## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Gefäße nicht offenstehen lassen.

Nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Berührung mit den Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!



Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort lagern.

**Vorratsmenge am Arbeitsplatz:** Maximal 10ltr.

**Augenschutz:** Dichtschießende Schutzbrille!

**Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk

**Hautschutz:** Hautschutzmittel gemäß Hautschutzplan

**Schutzkleidung:** Schutzkleidung, z.B. aus Baumwolle tragen.

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL **Feuerwehr**

Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschütteten Produkt immer Schutzbrille und Handschuhe tragen.  
Mit saugfähigem unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen!

Produkt brennt unter normalen Umständen nicht. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe.

Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss verhindert werden.

**Zuständiger Arzt:**

**Unfalltelefon:**

## ERSTE HILFE

## Notruf



**Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme:** Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie "Stabile Seitenlage", "Herz-Lungen-Wiederbelebung", "Schockbekämpfung" situationsabhängig durchführen. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Ärztliche bzw. Augenärztliche Behandlung.

**Nach Augenkontakt:** Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach Augenkontakt immer augenärztliche Behandlung.

**Nach Hautkontakt:** Haut mit viel Wasser spülen, Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.

**Nach Einatmen:** Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich. Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung; Beatmungshilfen benutzen.

**Nach Verschlucken:** Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes mit Wasser, Arzt kontaktieren.

**Ersthelfer:**

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kann in geringen Mengen verdünnt in den Ausguss geschüttet werden.