

Produktdatenblatt KleenGuard® G80 Chemikalienschutzhandschuhe - 33 cm, handspezifische Paare / Grün

Produktinformationen

Art.-Nr.	94445 - 94449
Produktbeschreibung	KleenGuard® G80 Chemikalienschutzhandschuhe - 33 cm, handspezifische Paare / Grün
Produktdatenblatt	25.06.2020
Status	Im Verkauf

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	94445: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 94446: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 94447: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 94448: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 94449: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
94445-7	10036000944454	036000944457	39 x 28.3 x 18.1	3.9/4.38	E5	1.20 x 0.80 x 1.60	8 x 8 =64	0.90
94446-8	10036000944461	036000944464	39.1 x 28.3 x 18.1	4.14/4.62	E5	1.20 x 0.80 x 1.60	8 x 8 =64	0.85
94447-9	10036000944478	036000944471	39.1 x 28.3 x 18.1	4.32/4.8	E5	1.20 x 0.80 x 1.42	8 x 7 =56	0.88
94448-10	10036000944485	036000944488	39.1 x 28.3 x 18.1	4.68/5.16	E5	1.20 x 0.80 x 1.42	8 x 7 =56	0.96
94449-11	10036000944492	036000944495	39.1 x 28.3 x 18.1	5.16/5.59	E5	1.20 x 0.80 x 1.42	8 x 7 =56	1.04

Produktbeschreibung

Die chemikalienbeständigen Handschuhe KleenGuard™ G80 eignen sich für verschiedene Aktivitäten und bieten zuverlässigen Schutz vor einer Vielzahl von chemischen und mechanischen Gefahren. Jeder handspezifische, latexfreie Handschuh mit Rautenprägung an den Fingerspitzen bietet eine verbesserte Nass- und Trockengriffigkeit und ein Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und zusätzlichen Komfort bei längerem Tragen. Die Handschuhe bieten Schutz der PSA-Kategorie 3, AQL 0,65 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 sowie Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle, Fette, Alkohole, Säuren, Basen und Lösungsmittel. Ideal für den Einsatz in den Bereichen Fertigung, Transport, Bauwesen, Landwirtschaft sowie für Reinigungs- und Hausmeisterarbeiten. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 94445, 94446, 94447 und 94448. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, grüne Handschuhe, 11, (120 insgesamt)

Features and Benefits

Features	Benefits
Beflockt	Für leichteres Anziehen und weniger Schwitzen dank saugfähigem Material
Hervorragende Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand	Steigert die Produktivität, Verringert die Gefahr, dass Material bei der Handhabung fallen gelassen wird, Höchster Abriebfestigkeitswert der EU-Norm erreicht, Gute Griffigkeit bei Arbeiten mit Leichtölen (besserer Schutz)
Hervorragendes ergonomisches Design	Reduziert Ermüdungserscheinungen der Hand nach langem Tragen




Produktdatenblatt KleenGuard® G80 Chemikalienschutzhandschuhe - 33 cm, handspezifische Paare / Grün

Product Configuration



steril	Nein	latexfrei	Ja
Hauptschutzklasse	Chemikalie	Anwendung	Industrie
beidhändig tragbar	Nein	gepudert	Nein
Material	Nitril	Beschichtet	Nein
Velourisierung	Ja - beflockt	Beschichtung	Nein
Farbe	Grün	AQL	0.65
Chlorinated	Nein	Handschuhform	handspezifisch
Länge	330 mm		

Internationale Standards und Zertifizierungen


Konzept / Plattform

Healthier Workplace	Sorgen Sie dafür, dass nur gute Dinge die Runde machen. Das HEALTHY WORKPLACE PROJECT* ist ein umfassendes Hygieneprogramm fürs Büro zur Reduzierung von Krankheitstagen und zur Steigerung der Mitarbeitermotivation.	
Safer Workplace	Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.	
Productive Workplace	Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.	

Technische Daten

Food Contact Regulations	Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Weiterhin entsprechen Nitril-Handschuhe der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 sowie der BfR-Empfehlung Nr. XXI zu Materialien für den Lebensmittelkontakt und Hygienepapiere der BfR-Empfehlung Nr. XXXVI zu Materialien für den Lebensmittelkontakt.	
CE Mark	Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III	

Zertifizierungen

ISO 9001	Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.	
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	6.15
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	39.1 x 28.3 x 18.1	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Mixed Plastic

Produktdatenblatt KleenGuard® G80 Chemikalienschutzhandschuhe - 33 cm, handspezifische Paare / Grün

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Vor Hitze und radioaktiver Strahlung schützen.

Trocken lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Internetseiten

www.kcprofessional.de

Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

Haltbarkeitsdauer

Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.

Telefonnummer Customer Service

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten
069 50985269

Ursprungsland

Sri Lanka