

DR. RALPH DERRA


Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Verpackungsmaterialien, Boden- und Luftanalysen

Akkreditiert gemäß
DIN EN ISO / IEC 17025
DIN EN 45011

DACH

DAC-PL-0035-97-20
DAC-ZE-002-08

**ISEGA – Forschungs-
und Untersuchungs-
Gesellschaft mbH
Aschaffenburg**



ISEGA

63704 Aschaffenburg, Postfach 100565
63741 Aschaffenburg, Zeppelinstr. 3-5
Germany
Telefon +49 (0) 60 21 / 49 89-0
Telefax +49 (0) 60 21 / 49 89-30
Email info@isega.de
<http://www.isega.de>

02.07.2013

Dr. Dr/be-pa/ma

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME

2313 GD 13

für Firma: Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Straße 26
53881 Euskirchen

Produkt: **Protexsan**

Das von der oben genannten Firma hergestellte Produkt ist eine Hautpflege- und Hautschutzcreme, welche im Bereich der Personalhygiene und -pflege in lebensmittelverarbeitenden Betrieben eingesetzt wird.

Zur Beurteilung lagen uns Informationen zur Zusammensetzung vor.

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der

Verordnung über kosmetische Mittel (Kosmetik-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2410), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Dezember 2012 (BGBl. 2013 I S. 2),

soweit es die Zusammensetzung betrifft.

Das Produkt **Protexsan** gemäß der uns vorliegenden Produktbeschreibung kann daher in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zur Personalhygiene und -pflege eingesetzt werden. Bei der Verwendung sind einschlägigen Hygienevorschriften, insbesondere die, die durch HACCP-Konzepte vorgegeben sind, zu berücksichtigen.

Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und umfasst 2 Seiten.
Es wurde am 10.07.2013 nachträglich geändert.

Landlich autorisierter Sachverständiger
zur Untersuchung der Gegenstände aus
Verpackungsmitteln aus Papier, Pappe,
Kunststoffen, Glas, Weichmetallen und
sonstigen Metallverpackungen mit dem
Lebensmittelsachverständigen



(Behrendt)
Staatlich geprüfter und
zugelassener Lebensmittel-
chemiker

